

**Ծանուցում**  
**Արգելական սարքավորումների համար պահեստամասերի մատակարարման**  
**պայմանագիր կնքելու իրավունքի մասին**  
**Գնանշման հարցում**  
**№ ՀԿԵ-ԳՀ021/048**

| կ/կ                | Գնման գործընթացի չափանիշներ   | Գնման պայմաններ   |                        |          |        |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
|--------------------|---|---|------------------------|----------|--------|-----|-----|-------|--------------------|--|--|--|--|--|---|---|-------------------------|------------------------|-----|---|---|------|--------------------------------|--|-----|---|---|---|---|--|-----|---|---|------------------|----------------|--|-----|---|---|------------------|----------------|--|-----|---|---|---------------------------------------|-------|--|-----|---|---|---------------------|------------------|--|-----|---|---|--------------|------------------|--|-----|---|
| 1.                 | Գնման տարբերակ  | Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով   |                        |          |        |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 2.                 | Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար | Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Նյուրթատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏԱՏ) Գտվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32<br>Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am<br>Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74   |                        |          |        |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 3.                 | Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="754 925 834 987">№</th> <th data-bbox="834 925 1026 987">Անվանում</th> <th data-bbox="1026 925 1158 987">Մակնիշ</th> <th data-bbox="1158 925 1291 987">Չափ</th> <th data-bbox="1291 925 1407 987">Չ/մ</th> <th data-bbox="1407 925 1501 987">Քանակ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" data-bbox="754 987 1501 1025" style="text-align: center;"><b>Չափաբաժին 1</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1025 834 1220">1</td> <td data-bbox="834 1025 1026 1220">БЛОК ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА</td> <td data-bbox="1026 1025 1158 1220">HKPM.46 8383.020 ИК-ЭПТ</td> <td data-bbox="1158 1025 1291 1220">25-80В 20МА 155Х42Х 50</td> <td data-bbox="1291 1025 1407 1220">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1025 1501 1220">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1220 834 1361">2</td> <td data-bbox="834 1220 1026 1361">БЛОК</td> <td data-bbox="1026 1220 1158 1361">СПН-ЭПТ-М ОТ.HKP M.436633 .002</td> <td data-bbox="1158 1220 1291 1361"></td> <td data-bbox="1291 1220 1407 1361">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1220 1501 1361">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1361 834 1579">3</td> <td data-bbox="834 1361 1026 1579">ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ</td> <td data-bbox="1026 1361 1158 1579">BA21-29-220010-20-У3, ТУ16-90 ИКЖШ.6 41211.002 ТУ</td> <td data-bbox="1158 1361 1291 1579"></td> <td data-bbox="1291 1361 1407 1579">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1361 1501 1579">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1579 834 1659">4</td> <td data-bbox="834 1579 1026 1659">ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ</td> <td data-bbox="1026 1579 1158 1659">5ТН.574.681-10</td> <td data-bbox="1158 1579 1291 1659"></td> <td data-bbox="1291 1579 1407 1659">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1579 1501 1659">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1659 834 1740">5</td> <td data-bbox="834 1659 1026 1740">ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ</td> <td data-bbox="1026 1659 1158 1740">5ТН.574.681-20</td> <td data-bbox="1158 1659 1291 1740"></td> <td data-bbox="1291 1659 1407 1740">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1659 1501 1740">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1740 834 1883">6</td> <td data-bbox="834 1740 1026 1883">КОРОБКА КЛЕММНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХТРУБНАЯ</td> <td data-bbox="1026 1740 1158 1883">316-8</td> <td data-bbox="1158 1740 1291 1883"></td> <td data-bbox="1291 1740 1407 1883">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1740 1501 1883">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1883 834 1964">7</td> <td data-bbox="834 1883 1026 1964">ПАНЕЛЬ УСТАНОВОЧНАЯ</td> <td data-bbox="1026 1883 1158 1964">HKPM.30 1228.010</td> <td data-bbox="1158 1883 1291 1964"></td> <td data-bbox="1291 1883 1407 1964">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1883 1501 1964">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="754 1964 834 2049">8</td> <td data-bbox="834 1964 1026 2049">КАБЕЛЬ ЛИНИЯ</td> <td data-bbox="1026 1964 1158 2049">HKPM.68 5621.016</td> <td data-bbox="1158 1964 1291 2049"></td> <td data-bbox="1291 1964 1407 2049">Հստ</td> <td data-bbox="1407 1964 1501 2049">1</td> </tr> </tbody> </table> | №                      | Անվանում | Մակնիշ | Չափ | Չ/մ | Քանակ | <b>Չափաբաժին 1</b> |  |  |  |  |  | 1 | БЛОК ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА | HKPM.46 8383.020 ИК-ЭПТ | 25-80В 20МА 155Х42Х 50 | Հստ | 2 | 2 | БЛОК | СПН-ЭПТ-М ОТ.HKP M.436633 .002 |  | Հստ | 1 | 3 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ | BA21-29-220010-20-У3, ТУ16-90 ИКЖШ.6 41211.002 ТУ |  | Հստ | 2 | 4 | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ | 5ТН.574.681-10 |  | Հստ | 1 | 5 | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ | 5ТН.574.681-20 |  | Հստ | 2 | 6 | КОРОБКА КЛЕММНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХТРУБНАЯ | 316-8 |  | Հստ | 2 | 7 | ПАНЕЛЬ УСТАНОВОЧНАЯ | HKPM.30 1228.010 |  | Հստ | 1 | 8 | КАБЕЛЬ ЛИНИЯ | HKPM.68 5621.016 |  | Հստ | 1 |
| №                  | Անվանում  | Մակնիշ  | Չափ                    | Չ/մ      | Քանակ  |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| <b>Չափաբաժին 1</b> |   |   |                        |          |        |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 1                  | БЛОК ИНДИКАЦИИ РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ТОРМОЗА   | HKPM.46 8383.020 ИК-ЭПТ   | 25-80В 20МА 155Х42Х 50 | Հստ      | 2      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 2                  | БЛОК  | СПН-ЭПТ-М ОТ.HKP M.436633 .002  |                        | Հստ      | 1      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 3                  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ   | BA21-29-220010-20-У3, ТУ16-90 ИКЖШ.6 41211.002 ТУ   |                        | Հստ      | 2      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 4                  | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ  | 5ТН.574.681-10  |                        | Հստ      | 1      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 5                  | ЗАЖИМ КОНТАКТНЫЙ  | 5ТН.574.681-20  |                        | Հստ      | 2      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 6                  | КОРОБКА КЛЕММНАЯ КОНЦЕВАЯ ДВУХТРУБНАЯ   | 316-8   |                        | Հստ      | 2      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 7                  | ПАНЕЛЬ УСТАНОВОЧНАЯ   | HKPM.30 1228.010  |                        | Հստ      | 1      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |
| 8                  | КАБЕЛЬ ЛИНИЯ  | HKPM.68 5621.016  |                        | Հստ      | 1      |     |     |       |                    |  |  |  |  |  |   |   |                         |                        |     |   |   |      |                                |  |     |   |   |   |   |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                  |                |  |     |   |   |                                       |       |  |     |   |   |                     |                  |  |     |   |   |              |                  |  |     |   |

|                    |  |   |   |                                 |   |     |     |
|--------------------|--|---|---|---------------------------------|---|-----|-----|
|                    |  | 9   | КАБЕЛЬ ПИТАНИЕ  | НКРМ.68<br>5621.029             |   | Հստ | 1   |
|                    |  | 10  | КАБЕЛЬ ВХОД   | НКРМ68<br>5622.012              |   | Հստ | 1   |
|                    |  | 11  | АМПЕРМЕТР ЦИТОВОЙ   | M42300                          | 10-0-10А<br>КЛ,ТОЧН<br>, 1,5<br>80X80X5<br>0    | Հստ | 2   |
|                    |  | 12  | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ   | КЕ-011<br>У3                    |   | Հստ | 2   |
|                    |  | 13  | ВОЛЬТМЕТР ЦИТОВОЙ   | M42300                          | 0-75В<br>КЛ,ТОЧН<br>, 1,5<br>80X80X5<br>0       | Հստ | 2   |
|                    |  | 14  | РОЗЕТКА КЛЕММНАЯ  | WAGO<br>231-<br>104/037-<br>000 |   | Հստ | 2   |
|                    |  | 15  | КРАН МАШИНИСТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТОРМОЗАМИ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ | 395М-4-<br>2-01                 | 50В 2,5А<br>0,45-<br>0,62МПА<br>380X363<br>X269 | Հստ | 2   |
|                    |  | 16  | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ  | ПП2-<br>10/НЗМ4                 |   | Հստ | 2   |
|                    |  | 17  | РУКАВ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРОКОМ ТАКТОМ  | 369А<br>(369А-<br>000)          | 35X759  | Հստ | 2   |
|                    |  | 18  | НАКОНЕЧНИК КАБЕЛЬНЫЙ КОЛЬЦЕВОЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ С НЕЙЛОНОВОЙ МАНЖЕТОЙ                  | НКИ(Н)<br>2,5-5                 | 1,5-<br>2,5ММ2<br>СИНИЙ                         | Հստ | 139 |
|                    |  | 19  | СИГНАЛИЗАТОР ДАВЛЕНИЯ   | 115-01                          | 0,02-<br>0,12МПА<br>LКАБЕЛ<br>Я=2500<br>G1/2-В  | Հստ | 1   |
| <b>Չափարաժին 2</b> |  |   |   |                                 |   |     |     |
|                    |  | 20  | ЭЛЕКТРОВЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ   | 305                             | 392X228<br>X290<br>33КГ                         | Հստ | 1   |
| 4.                 | Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները | Մատակարարման վայրը՝ ք. Երևան, Արցախի 32, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ կենտրոնական պահեստ: |   |                                 |   |     |     |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <b>Մատակարարման ժամկետը`</b> պայմանագրի կնքման պահից 60 (վաթսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում:  |
| 5. | Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը                            | Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը առանց փոխադրման կազմում է` 5 731 113 (հինգ միլիոն յոթ հարյուր երեսունմեկ հազար հարյուր տասներեք) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 6 877 336 (վեց միլիոն ութ հարյուր յոթանասունյոթ հազար երեք հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն կամ 837 882 (ութ հարյուր երեսունյոթ հազար ութ հարյուր ութսուներկու) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 1 005 458 (մեկ միլիոն հինգ հազար չորս հարյուր հիսունութ) ռուբլի առանց ԱԱՀ-ի: |
| 6. | Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ ) | Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:  |
| 7. | Գնման գործընթացի փաստաթղթերի տրամադրման ժամկետը, տեղը և կարգը   | Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում:<br>Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:   |
| 8. | Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:   | Հայտերի ներկայացման մեկնարկի ամսաթիվը` կայքում ծանուցման հրապարակման պահից «30» հունիսի 2021թ. 9: 00 -18:00<br>Հայտի ներկայացման վերջնաժամկետը` «19» հուլիսի 2021թ. 9 : 00 -18:00<br>Ծրարները` մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (Արցախի 32, ՆՏՍՏ, սենյակ 6 հասցեով) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության կողմից (Արցախի 32 հասցեում):   |
| 9. | Տեղեկատվություն` մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին  | Պատվիրատուն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում.<br>1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին;<br>2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի,  |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է);</p> <p>3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից;</p> <p>4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):</p>   |
| 10. | Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը   | <p>Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել գնման գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:</p>   |
| 11. | <p>Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ եւ փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին</p> | <p>1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման</p> |

|     |   |   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել,</p> <p>2.Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը:</p> |
| 12. | Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը | <p>Վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով՝ կոնտրագենտի դրամական միջոցների հաշվին փոխանցման միջոցով:</p> <p>Կանխավճար նախատեսված չէ: Վճարումը կատարվում է 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում:</p>   |
| 13. | Պայմանագրի կնքման ժամկետը                                       | <p>Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ:</p>   |