

Ծանուցում
Հորիզոնական օպտիկական կցորդչի մատակարարման պայմանագիր կնքելու
իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում
№ ՀԿԵ-ԳՀ022/021 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																			
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																			
2.	Գնման կազմակերպողի գտնվելու էլեկտրոնային կոնտակտային հեռախոսահամար	գործընթացի անվանումը, վայրը, հասցեն, հասցեն, հեռախոսահամար Կազմակերպող՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Նյութատեխնոլոգիական ապահովման տնօրինություն (հետագայում՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ ՆՏՍՏ) Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Արցախի պող., 32 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Արցախի պող., 32 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74																																			
3.	Գնման մատակարարվող քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 909 874 1014">№ п/ п</th> <th data-bbox="874 909 986 1014">Наименование товара</th> <th data-bbox="986 909 1062 1014">Ед. изм.</th> <th data-bbox="1062 909 1139 1014">Кол- во</th> <th data-bbox="1139 909 1390 1014">Характеристика товара</th> <th data-bbox="1390 909 1560 1014">Гарантия качества</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1541 874 1574">1</td> <td data-bbox="874 1133 986 1294">Горизонтальные оптические муфты</td> <td data-bbox="986 1155 1062 1189">Шт.</td> <td data-bbox="1062 1155 1139 1189">20</td> <td data-bbox="1139 1021 1390 2085"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="1139 1021 1251 1099">Марка</td> <td data-bbox="1251 1021 1390 1099">FOSC-H004 или аналог</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1099 1251 1294">Диапазон температур окружающей среды</td> <td data-bbox="1251 1099 1390 1294">- 40°С - +65°С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1294 1251 1489">Размеры муфты (длина, ширина, высота)</td> <td data-bbox="1251 1294 1390 1489">466.5x179.8x120.6мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1489 1251 1545">Материал</td> <td data-bbox="1251 1489 1390 1545">ABS пластик</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1545 1251 1653">Тип муфты</td> <td data-bbox="1251 1545 1390 1653">Соединительная термоусаживаемая</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1653 1251 1798">Количество кабельных вводов</td> <td data-bbox="1251 1653 1390 1798">6 (по 3 с каждой стороны)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1798 1251 1865">Тип ввода</td> <td data-bbox="1251 1798 1390 1865">Зажим кабеля</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1865 1251 1973">Количество сплайс-кассет</td> <td data-bbox="1251 1865 1390 1973">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1973 1251 2085">Количество мест</td> <td data-bbox="1251 1973 1390 2085">До 48 (по 24 в каждой кассете)</td> </tr> </table> </td> <td data-bbox="1390 1473 1560 1529">не менее 12 месяцев</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/ п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во	Характеристика товара	Гарантия качества	1	Горизонтальные оптические муфты	Шт.	20	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1139 1021 1251 1099">Марка</td> <td data-bbox="1251 1021 1390 1099">FOSC-H004 или аналог</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1099 1251 1294">Диапазон температур окружающей среды</td> <td data-bbox="1251 1099 1390 1294">- 40°С - +65°С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1294 1251 1489">Размеры муфты (длина, ширина, высота)</td> <td data-bbox="1251 1294 1390 1489">466.5x179.8x120.6мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1489 1251 1545">Материал</td> <td data-bbox="1251 1489 1390 1545">ABS пластик</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1545 1251 1653">Тип муфты</td> <td data-bbox="1251 1545 1390 1653">Соединительная термоусаживаемая</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1653 1251 1798">Количество кабельных вводов</td> <td data-bbox="1251 1653 1390 1798">6 (по 3 с каждой стороны)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1798 1251 1865">Тип ввода</td> <td data-bbox="1251 1798 1390 1865">Зажим кабеля</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1865 1251 1973">Количество сплайс-кассет</td> <td data-bbox="1251 1865 1390 1973">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1973 1251 2085">Количество мест</td> <td data-bbox="1251 1973 1390 2085">До 48 (по 24 в каждой кассете)</td> </tr> </table>	Марка	FOSC-H004 или аналог	Диапазон температур окружающей среды	- 40°С - +65°С	Размеры муфты (длина, ширина, высота)	466.5x179.8x120.6мм	Материал	ABS пластик	Тип муфты	Соединительная термоусаживаемая	Количество кабельных вводов	6 (по 3 с каждой стороны)	Тип ввода	Зажим кабеля	Количество сплайс-кассет	6	Количество мест	До 48 (по 24 в каждой кассете)	не менее 12 месяцев					
№ п/ п	Наименование товара	Ед. изм.	Кол- во	Характеристика товара	Гарантия качества																																
1	Горизонтальные оптические муфты	Шт.	20	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1139 1021 1251 1099">Марка</td> <td data-bbox="1251 1021 1390 1099">FOSC-H004 или аналог</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1099 1251 1294">Диапазон температур окружающей среды</td> <td data-bbox="1251 1099 1390 1294">- 40°С - +65°С</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1294 1251 1489">Размеры муфты (длина, ширина, высота)</td> <td data-bbox="1251 1294 1390 1489">466.5x179.8x120.6мм</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1489 1251 1545">Материал</td> <td data-bbox="1251 1489 1390 1545">ABS пластик</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1545 1251 1653">Тип муфты</td> <td data-bbox="1251 1545 1390 1653">Соединительная термоусаживаемая</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1653 1251 1798">Количество кабельных вводов</td> <td data-bbox="1251 1653 1390 1798">6 (по 3 с каждой стороны)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1798 1251 1865">Тип ввода</td> <td data-bbox="1251 1798 1390 1865">Зажим кабеля</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1865 1251 1973">Количество сплайс-кассет</td> <td data-bbox="1251 1865 1390 1973">6</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1139 1973 1251 2085">Количество мест</td> <td data-bbox="1251 1973 1390 2085">До 48 (по 24 в каждой кассете)</td> </tr> </table>	Марка	FOSC-H004 или аналог	Диапазон температур окружающей среды	- 40°С - +65°С	Размеры муфты (длина, ширина, высота)	466.5x179.8x120.6мм	Материал	ABS пластик	Тип муфты	Соединительная термоусаживаемая	Количество кабельных вводов	6 (по 3 с каждой стороны)	Тип ввода	Зажим кабеля	Количество сплайс-кассет	6	Количество мест	До 48 (по 24 в каждой кассете)	не менее 12 месяцев														
Марка	FOSC-H004 или аналог																																				
Диапазон температур окружающей среды	- 40°С - +65°С																																				
Размеры муфты (длина, ширина, высота)	466.5x179.8x120.6мм																																				
Материал	ABS пластик																																				
Тип муфты	Соединительная термоусаживаемая																																				
Количество кабельных вводов	6 (по 3 с каждой стороны)																																				
Тип ввода	Зажим кабеля																																				
Количество сплайс-кассет	6																																				
Количество мест	До 48 (по 24 в каждой кассете)																																				

		Муфта полностью герметична, неиспользуемые вводы муфты закрываются специальными заглушками, входящими в комплект поставки. Вводы для кабеля имеют разный диаметр для возможности выбора подходящего диаметра для оптического кабеля. Конструктивом муфты предусмотрена удобная сплайс-кассета.
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Մատակարարման վայրը՝ ք. Երևան, Արցախի 32, «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ կենտրոնական պահեստ: Մատակարարման ժամկետը՝ մայիս 2022թ.
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է, հաշվի առնելով բոլոր տեսակի հարկերը (այդ թվում՝ առանց ԱԱՀ-ի / ներառյալ ԱԱՀ-ն), և առաքումով կազմում է՝ 231 666,60 (երկու հարյուր երեսունմեկ հազար վեց հարյուր վաթսունվեց ամբողջ վաթսուն տասնորդական) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 278 000 (երկու հարյուր յոթանասունուր իսկ հազար) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2022թ. – «30»-ը մարտի, ժամը 9:00- ից մինչև 18:00-ը Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2022թ. ապրիլի «05»-ը, ժամը 9 :00-ից մինչև 18:00-ը Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (Արցախի 32, ՆՏՍՏ, սենյակ 212 հասցեով) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության կողմից (Տիգրան Մեծի 86 հասցեում, Երևան կայարան):
9.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված	Պատվիրատուն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում.

	<p>պահանջներին չբավարարելու մասին</p>	<p>1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին;</p> <p>2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է);</p> <p>3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից;</p> <p>4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):</p>
<p>10.</p>	<p>Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը</p>	<p>Կազմակերպողն իրավունք ունի հրաժարվել գնման գործընթացից ցանկացած պահին՝ մինչև հայտի դիտարկումը և մասնակցության իրավունքի տրամադրումը, որևէ պատասխանատվություն չկրելով ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց նման գործողությունը կարող է վնաս պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:</p>
<p>11.</p>	<p>Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին</p>	<p>1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարածամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի</p>

		<p>հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել,</p> <p>2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը:</p>
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումն իրականացվում է անկանխիկ եղանակով՝ ապրանքի մատակարարման պահից 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում կոնտրագենտի հաշվին դրամական միջոցների փոխանցման միջոցով:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: