

Ծանուցում

**Դալարիկ կայարանում ուղևորատար հարթակի մասնակի վերանորոգման
ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում**

թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/009 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																																																				
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																																																				
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիթատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																																																				
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	Դալարիկ կայարանում ուղևորատար հարթակի մասնակի վերանորոգման ծառայություններ: <table><tr><th>N</th><th>Наименование работ и затрат</th><th>Ед.изм</th><th>Количество</th></tr><tr><td>1</td><td>Сверление вертикальных отверстий для крепления анкерными болтами d=14мм L=20мм.</td><td>отв</td><td>240</td></tr><tr><td>2</td><td>Крепление арматурой А500С Ø=16мм 60см каждая вес 1метра- 1.58 кг 240 шт.</td><td>кг</td><td>227,52</td></tr><tr><td>3</td><td>Устройство ленточного фундамента из бетона В 12,5 под бордюры 0,2*0,45*126</td><td>M3</td><td>11,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой 0,35*2,7*60м3</td><td>M3</td><td>56</td></tr><tr><td>5</td><td>Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону</td><td>м2</td><td>126</td></tr><tr><td>6</td><td>Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя</td><td>M2</td><td>126</td></tr><tr><td>7</td><td>Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня 2,7*60*0,1</td><td>м2</td><td>186</td></tr><tr><td>8</td><td>Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>M3</td><td>14,88</td></tr><tr><td>9</td><td>Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150</td><td>M2</td><td>186</td></tr><tr><td>10</td><td>Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе</td><td>M2</td><td>186</td></tr><tr><td>11</td><td>Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 126м</td><td>тн</td><td>0,277</td></tr><tr><td>12</td><td>Стоимость стальных угольников 50*50*3</td><td>м</td><td>126</td></tr><tr><td>13</td><td>Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 126шт. м вес 1метра - 0,888кг</td><td>тн</td><td>0,0167832</td></tr><tr><td>14</td><td>Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза</td><td>M2</td><td>25</td></tr><tr><td>15</td><td>Бетонный фундамент В 12.5 под лестницы</td><td>M3</td><td>0,81</td></tr><tr><td>16</td><td>Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм</td><td>M2</td><td>2,7</td></tr></table>	N	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	1	Сверление вертикальных отверстий для крепления анкерными болтами d=14мм L=20мм.	отв	240	2	Крепление арматурой А500С Ø=16мм 60см каждая вес 1метра- 1.58 кг 240 шт.	кг	227,52	3	Устройство ленточного фундамента из бетона В 12,5 под бордюры 0,2*0,45*126	M3	11,5	4	Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой 0,35*2,7*60м3	M3	56	5	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	м2	126	6	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя	M2	126	7	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня 2,7*60*0,1	м2	186	8	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M3	14,88	9	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150	M2	186	10	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	186	11	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 126м	тн	0,277	12	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	126	13	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 126шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0167832	14	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	25	15	Бетонный фундамент В 12.5 под лестницы	M3	0,81	16	Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм	M2	2,7
N	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество																																																																			
1	Сверление вертикальных отверстий для крепления анкерными болтами d=14мм L=20мм.	отв	240																																																																			
2	Крепление арматурой А500С Ø=16мм 60см каждая вес 1метра- 1.58 кг 240 шт.	кг	227,52																																																																			
3	Устройство ленточного фундамента из бетона В 12,5 под бордюры 0,2*0,45*126	M3	11,5																																																																			
4	Обратная засыпка грунта вручную с трамбовкой 0,35*2,7*60м3	M3	56																																																																			
5	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	м2	126																																																																			
6	Улучшенная окраска стен масляной краской 2слоя	M2	126																																																																			
7	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня 2,7*60*0,1	м2	186																																																																			
8	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M3	14,88																																																																			
9	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150	M2	186																																																																			
10	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	186																																																																			
11	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 126м	тн	0,277																																																																			
12	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	126																																																																			
13	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 126шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0167832																																																																			
14	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	25																																																																			
15	Бетонный фундамент В 12.5 под лестницы	M3	0,81																																																																			
16	Покрытие лестниц базальтовыми плитами толщ. 50мм	M2	2,7																																																																			

4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը` ՀՀ, գ. Դալարիկ, Դալարիկ կայարան</b> <b>Ծառայությունների մատուցման ժամկետը` 3 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 31.07.2026 թ.
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է` 3 418 030,00 (երեք միլիոն չորս հարյուր տասնութ հազար երեսուն) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 4 101 636,00 (չորս միլիոն հարյուր մեկ հազար վեց հարյուր երեսունվեց) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով` "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ` ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. փետրվարի «05» (աշխատանքային օրերին` 09:00-ից 18:00, ընդմիջում` 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ` 2026թ. փետրվարի «23», (09:00-ից 18:00, ընդմիջում` 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները` մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50, մուտքը Տիգրան Մեծի պողոտայի 1-ին նրբանցքի կողմից հասցեով) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական

		անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարածամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարատուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին

		այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով; 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Հաշվարկն իրականացվելու է մատուցված ծառայությունների ակտի ստորագրումից հետո՝ 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: