

Ծանուցում

Քարակերտ կայարանում ուղևորատար հարթակի մասնակի վերանորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում

թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/010 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																																
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																																
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																																
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	Քարակերտ կայարանում ուղևորատար հարթակի մասնակի վերանորոգման ծառայություններ: Քարակերտ կայարանում ուղևորատար հիմնական հարթակի վերանորոգում՝<table><tr><th>N</th><th>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>2</td><td>Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>M3</td><td>18</td></tr><tr><td>3</td><td>Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>4</td><td>Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>5</td><td>Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ</td><td>м</td><td>31,2</td></tr><tr><td>6</td><td>Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе</td><td>M2</td><td>225</td></tr><tr><td>7</td><td>Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.</td><td>тн</td><td>42</td></tr></table> Քարակերտ կայարանում ուղևորատար միջանկյալ հարթակի վերանորոգում՝<table><tr><th>N</th><th>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</th><th>Ед.изм. Չափման միավոր</th><th>Количество Քանակը</th></tr><tr><td>1</td><td>Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м</td><td>M3</td><td>4,2</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5</td><td>м2</td><td>84</td></tr><tr><td>3</td><td>Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2</td><td>M3</td><td>4,2</td></tr></table>	N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2	м2	225	2	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M3	18	3	Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной	м2	225	4	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ	м2	225	5	Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ	м	31,2	6	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	225	7	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	42	N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը	1	Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м	M3	4,2	2	Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5	м2	84	3	Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2	M3	4,2
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																																															
1	Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2	м2	225																																															
2	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M3	18																																															
3	Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной	м2	225																																															
4	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ	м2	225																																															
5	Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ	м	31,2																																															
6	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	225																																															
7	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	42																																															
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Չափման միավոր	Количество Քանակը																																															
1	Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м	M3	4,2																																															
2	Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5	м2	84																																															
3	Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2	M3	4,2																																															

		<table> <tr> <td>4</td><td>Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюры В 7,5</td><td>M3</td><td>5,6</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5</td><td>M3</td><td>8,4</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону</td><td>M2</td><td>56</td></tr> <tr> <td>7</td><td>Улучшенная окраска стен масляной краской</td><td>m2</td><td>56</td></tr> <tr> <td>8</td><td>Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня</td><td>M2</td><td>84</td></tr> <tr> <td>9</td><td>Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>M2</td><td>101</td></tr> <tr> <td>10</td><td>Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм</td><td>M2</td><td>101</td></tr> <tr> <td>11</td><td>Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе</td><td>M2</td><td>101</td></tr> <tr> <td>12</td><td>Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м</td><td>тн</td><td>0,255</td></tr> <tr> <td>13</td><td>Стоимость стальных угольников 50*50*3</td><td>м</td><td>116</td></tr> <tr> <td>14</td><td>Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг</td><td>тн</td><td>0,0155</td></tr> <tr> <td>15</td><td>Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза</td><td>M2</td><td>23</td></tr> <tr> <td>16</td><td>Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.</td><td>тн</td><td>28</td></tr> </table>	4	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюры В 7,5	M3	5,6	5	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5	M3	8,4	6	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	M2	56	7	Улучшенная окраска стен масляной краской	m2	56	8	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня	M2	84	9	Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M2	101	10	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	M2	101	11	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	101	12	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м	тн	0,255	13	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	116	14	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0155	15	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	23	16	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	28	
4	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюры В 7,5	M3	5,6																																																				
5	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5	M3	8,4																																																				
6	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	M2	56																																																				
7	Улучшенная окраска стен масляной краской	m2	56																																																				
8	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня	M2	84																																																				
9	Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M2	101																																																				
10	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	M2	101																																																				
11	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	101																																																				
12	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м	тн	0,255																																																				
13	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	116																																																				
14	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0155																																																				
15	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	23																																																				
16	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	28																																																				
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ ՀՀ, գ. Քարակերտ, Քարակերտ կայարան Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ 2 ամսվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան 31.08.2026 թ.																																																					
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 5 029 342,00 (հինգ միլիոն քսանինը հազար երեք հարյուր քառասուններկու) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի կամ 6 035 210,40 (վեց միլիոն երեսունհինգ հազար երկու հարյուր տասը) ՀՀ դրամ և քառասուն լումա ներառյալ ԱԱՀ, այդ թվում՝ - Քարակերտի կայարանում ուղևորատար հիմնական հարթակի մասնակի վերանորոգում՝ 2 916 272,00 (երկու միլիոն ինը հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր յոթանասուններկու) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի կամ 3 499 526,40 (երեք միլիոն չորս հարյուր իննսունինը հազար հինգ հարյուր քսանվեց) ՀՀ դրամ և քառասուն լումա ներառյալ ԱԱՀ: - Քարակերտի կայարանում ուղևորատար միջանկյալ հարթակի մասնակի վերանորոգում՝ 2 113 070,00 (երկու միլիոն հարյուր տասներեք հազար յոթանասուն) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ-ի կամ 2 535 684,00 (երկու միլիոն հինգ հարյուր երեսունհինգ հազար վեց հարյուր ութսուն չորս) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ:																																																					
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:																																																					

7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. փետրվարի «05» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. փետրվարի «23», (09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50, մուտքը՝ Տիգրան Մեծի պողոտայի 1-ին նրբանցքի կողմից հասցեով) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական

		(առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեներում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի

		պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով; 4. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Հաշվարկն իրականացվելու է մատուցված ծառայությունների ակտի ստորագրումից հետո՝ 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: