

Ծանուցում

Գյումրի կայարանի շենքի տանիքի կապիտալ նորոգման ծառայությունների
մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին

Գնանշման հարցում

թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/064 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																																																								
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																																																								
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավլիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																																																								
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	Գյումրի կայարանի շենքի տանիքի կապիտալ նորոգման ծառայություններ: <table><tr><th>№</th><th>Наименование работ</th><th>Ед. изм.</th><th>Объём</th></tr><tr><td></td><td>Демонтажные работы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.</td><td>м²</td><td>1950,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Демонтаж купольной крыши из листовой стали.</td><td>м²</td><td>384,0</td></tr><tr><td>3</td><td>Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)</td><td>м²</td><td>60,0</td></tr><tr><td>4</td><td>Снос деревянных конструкций</td><td>м³</td><td>11</td></tr><tr><td>5</td><td>Демонтаж деревянного настила и террасной доски.</td><td>м²</td><td>2208,0</td></tr><tr><td>6</td><td>Демонтаж чердачных окон</td><td>шт</td><td>5</td></tr><tr><td>7</td><td>Демонтаж деревянных окон</td><td>м²</td><td>35</td></tr><tr><td>8</td><td>Демонтаж закаленного стекла купола.</td><td>м²</td><td>7,2</td></tr><tr><td>9</td><td>Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td>10</td><td>Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td>11</td><td>Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.</td><td>т</td><td>210</td></tr><tr><td></td><td>Строительные работы</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.</td><td>м²</td><td>1880,0</td></tr><tr><td>2</td><td>Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.</td><td>м²</td><td>1880</td></tr><tr><td>3</td><td>Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.</td><td>м³</td><td>6,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Подготовка бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 под деревянными несущими конструкциями.</td><td>м³</td><td>22,7</td></tr></table>	№	Наименование работ	Ед. изм.	Объём		Демонтажные работы			1	Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.	м²	1950,0	2	Демонтаж купольной крыши из листовой стали.	м²	384,0	3	Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)	м²	60,0	4	Снос деревянных конструкций	м³	11	5	Демонтаж деревянного настила и террасной доски.	м²	2208,0	6	Демонтаж чердачных окон	шт	5	7	Демонтаж деревянных окон	м²	35	8	Демонтаж закаленного стекла купола.	м²	7,2	9	Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.	т	210	10	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	210	11	Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.	т	210		Строительные работы			1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м²	1880,0	2	Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.	м²	1880	3	Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.	м³	6,5	4	Подготовка бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 под деревянными несущими конструкциями.	м³	22,7
№	Наименование работ	Ед. изм.	Объём																																																																							
	Демонтажные работы																																																																									
1	Демонтаж основного кровельного покрытия из стальных листов.	м²	1950,0																																																																							
2	Демонтаж купольной крыши из листовой стали.	м²	384,0																																																																							
3	Удаление мелких покрытий со стального листа (площадки у купола)	м²	60,0																																																																							
4	Снос деревянных конструкций	м³	11																																																																							
5	Демонтаж деревянного настила и террасной доски.	м²	2208,0																																																																							
6	Демонтаж чердачных окон	шт	5																																																																							
7	Демонтаж деревянных окон	м²	35																																																																							
8	Демонтаж закаленного стекла купола.	м²	7,2																																																																							
9	Ручная уборка существующего и демонтажного мусора.	т	210																																																																							
10	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	210																																																																							
11	Транспортировка строительных отходов на расстояние 7 км.	т	210																																																																							
	Строительные работы																																																																									
1	Устройство цементной стяжки толщиной 20 мм.	м²	1880,0																																																																							
2	Гидроизоляция кровли одним слоем толщиной 2 мм.	м²	1880																																																																							
3	Подготовка бетонных фундаментов с использованием бетона класса В12.5 под водопроводными трубами.	м³	6,5																																																																							
4	Подготовка бетонных фундаментов из бетона класса В12.5 под деревянными несущими конструкциями.	м³	22,7																																																																							

		5	Армирующая проволока толщиной 3 мм (вязальная проволока)	кг	90,0
		6	Сталь: толщина 2 мм	м ²	145,0
		7	Резка стальных водопроводных труб с помощью оси DN426x5	м	98,0
		8	Монтаж стальных водопроводных полутруб: DN426x5	м	196,0
		9	Герметизация кромок стальных труб и перфорированных пластин стальной пластиной толщиной 4 мм.	кг	55,0
		10	Двухслойная масляная покраска наружных и внутренних поверхностей стальных труб.	м ²	253,0
		11	Алюминиевый блок, коричневый, толщиной 60 мм, с терморазрывом, со стеклом 4+4 мм, профиль (иностраный), установка неоткрывающихся окон.	м ²	35,00
		12	Монтаж закаленного стекла купола.проволочным закаленным стеклом толщ. 5мм	м ²	7,20
		13	Монтаж стальных профилированных листов металла вдоль кромок водопроводных труб диаметром d=4 мм и длиной L=600 мм.	т	6,50
		14	Двухслойная, двусторонняя масляная покраска листовой стали.	м2	415,0
		15	Установка шлакоукладочного слоя h=150 мм	м ³	293,0
		16	Кровельное покрытие из оцинкованного профилированного листового металла толщиной 0,55 мм, КП-25, включая деревянные рейки.	м2	1780,0
		17	Устройство кровельного покрытия купола и его нижних частей, окрашенного матовой краской толщиной 0,55 м, включая деревянный настил.	м2	458,0
		18	Изготовление стыков между кровельным листом и двумя продольными кромками кровли и наружных стен из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм, включая деревянный настил.	м2	351,0
		19	Изготовление водосточного желоба и водосточной трубы из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм, включая деревянный настил.	м	28,0
		20	Монтаж деревянных конструкций с использованием новой древесины.	м ³	26,0
		21	Огнезащитная и противогрибковая защита деревянных террас и настилов.готовыми смесями	м ²	2589,0
		22	Монтаж боковых панелей и защитных колпаков вентиляционного блока из оцинкованного листового металла толщиной 0,55 мм.	м2	12
		23	Ламинированная сталь 40x4мм	т	0,09
		24	Резиновая вставка	кг	36
		25	Оштукатуривание вентиляционных установок цементно-песчаным раствором на металлической сетке.	м ²	12
			Другие работы		
		1	Двусторонняя распиловка базальтовых плит пилой	м	60,0

		2	Ручной демонтаж базальтовых плит и бетонного слоя нижней части.	м³	4,0
		3	Разработка траншей в грунтах IV класса сложности, вручную с боковой засыпкой.	м³	15,0
		4	Засыпка траншеи уплотненным грунтом, обработанным при боковой засыпке.	м³	15,0
		5	Облицовка снесенных участков базальтовыми плитами толщиной 30 мм.	м²	30
		6	Загрузка/выгрузка строительного мусора осуществляется вручную.	т	8
		7	Транспортировка строительных отходов на расстояние 12 км.	т	8
		8	Монтаж стальных электросварных труб (St)Dn219x4,5 мм	м	60
		9	Стальные трубные фитинги	т	0,300
		10	Двухслойная масляная живопись стальных труб	м²	42,0
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը՝ ՀՀ, ք. Գյումրի, Կայարանամերձ հրապարակ 1 Ծառայությունների մատուցման ժամկետը՝ պայմանագրի ստորագրման պահից 3 ամսվա ընթացքում			
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը կազմում է՝ 44 263 500,00 (քառասունչորս միլիոն երկու հարյուր վաթսուներեք հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ կամ 53 116 200,00 (հիսուներեք միլիոն հարյուր տասնվեց հազար երկու հարյուր) ՀՀ դրամ ներառյալ ԱԱՀ-ն:			
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:			
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:			
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով՝ "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ՝ ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. մայիսի «15» (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ՝ 2026թ. հունիսի «01», (աշխատանքային օրերին՝ 09:00-ից 18:00, ընդմիջում՝ 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): 			

		Ծրարները՝ մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով՝ "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը) ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեններում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարաժամկետումներ, ներդրումային հարկային

		վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2. Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցությին վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը: 3. Համանման ծառայությունների (բնակելի կամ վարչական շենքերի տանիքների շինմոնտաժային աշխատանքներ) մատուցման պայմանագրերի և դրանց կատարման վերաբերյալ հաստատող փաստաթղթերի պատճենները՝ պայմանագրի սկզբնական առավելագույն գնի առնվազն 50%-ի չափով: 4. Բնակելի և վարչական շենքերում շինարարական աշխատանքներ կատարելու լիցենզիայի պատճեն (ներդիրով): 5. Հարկային մարմիններից պարտքի բացակայության մասին տեղեկանք:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Հաշվարկն իրականացվելու է մատուցված ծառայությունների ակտի ստորագրումից հետո՝ 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում:

13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ:
-----	---------------------------	--