

Ծանուցում

«ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու արտադրական շենքի և Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռեկեային տարածքի նորոգման ծառայությունների մատուցման պայմանագրի կնքման իրավունքի մասին
Գնանշման հարցում
թիվ ՀԿԵ-ԳՀ 026/079 ծածկագրով

կ/կ	Գնման գործընթացի չափանիշներ	Գնման պայմաններ																																																
1.	Գնման տարբերակ	Գնանշման հարցում թղթային տարբերակով																																																
2.	Գնման գործընթացի կազմակերպողի անվանումը, գտնվելու վայրը, հասցեն, էլեկտրոնային հասցեն, կոնտակտային հեռախոսահամար	Կազմակերպող՝ «ՀԿԵ» ՓԲԸ Գնումների կազմակերպման բաժին Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Փոստային հասցե՝ 0005, ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող. 50 Էլեկտրոնային փոստ՝ tender@railway.am Կոնտակտային հեռախոս՝ +374 (60) 46-31-74 Պավիրատու՝ «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ Գտնվելու վայրը՝ ք.Երևան, Տիգրան Մեծի պող., 50, 0005																																																
3.	Գնման առարկան, մատակարարվող ապրանքի քանակը, կատարվող աշխատանքի, մատուցվող ծառայության ծավալը	«ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու արտադրական շենքի և Սպիտակ կայարանի Վարչական շենքի ռեկեային տարածքի նորոգման ծառայություններ <i>«ՀԿԵ» ՓԲԸ Գյումրու արտադրական շենքի նորոգում</i> <table><tr><th>NN п/п</th><th>Наименование работ и затрат</th><th>Ед.из м.</th><th>Кол- во</th></tr><tr><td colspan="4">Кровля</td></tr><tr><td>1</td><td>Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см</td><td>м²</td><td>5</td></tr><tr><td>2</td><td>Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см</td><td>отв.</td><td>40</td></tr><tr><td>3</td><td>Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм</td><td>кг</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>Проволока толщ. 3мм</td><td>кг</td><td>7</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство мауэрлатов из брусьев 0,08*0,16*24,4м мм с антисептированием</td><td>м³</td><td>0,32</td></tr><tr><td>6</td><td>Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3</td><td>м³</td><td>1,18</td></tr><tr><td>7</td><td>Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КПП-25-0,55мм</td><td>м²</td><td>47</td></tr><tr><td>8</td><td>Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.</td><td>м</td><td>6</td></tr><tr><td>9</td><td>Устройство фронтонов из оцинкованного листа толщ. 0,5мм со сплошной доской на фронтоне объем настила - 0,085м3 0,03*0,2*14м</td><td>м²</td><td>5,1</td></tr><tr><td>10</td><td>Антисептирование и огнезащита готовыми составами</td><td>м²</td><td>48</td></tr></table>	NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол- во	Кровля				1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см	м²	5	2	Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см	отв.	40	3	Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм	кг	12	4	Проволока толщ. 3мм	кг	7	5	Устройство мауэрлатов из брусьев 0,08*0,16*24,4м мм с антисептированием	м³	0,32	6	Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3	м³	1,18	7	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КПП-25-0,55мм	м²	47	8	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.	м	6	9	Устройство фронтонов из оцинкованного листа толщ. 0,5мм со сплошной доской на фронтоне объем настила - 0,085м3 0,03*0,2*14м	м²	5,1	10	Антисептирование и огнезащита готовыми составами	м²	48
NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол- во																																															
Кровля																																																		
1	Устройство выравнивающей цементной стяжки толщ.5см	м²	5																																															
2	Сверление вертикальных отверстий для крепления стропильных ног и мауэрлатов d=12 L=12см	отв.	40																																															
3	Закладные детали из арматуры А500С Ø=14мм	кг	12																																															
4	Проволока толщ. 3мм	кг	7																																															
5	Устройство мауэрлатов из брусьев 0,08*0,16*24,4м мм с антисептированием	м³	0,32																																															
6	Устройство деревянный конструкций кровли: 1. стропила-14шт. 0,05*0,1*3,5м, 2 Стойки - 4шт. 0,08*0,16*1,7м3. 3.Лежни и конек -0,08*0,16*12м 4.Доски для конька 0,05*0,2*4шт. 5 Рейка 0,05*0,05*130метров 0,35м3	м³	1,18																																															
7	Устройство кровли из оцинкованной профнастильного листа КПП-25-0,55мм	м²	47																																															
8	Конек из оцинкованной стали т=0,5мм шир. 33см.	м	6																																															
9	Устройство фронтонов из оцинкованного листа толщ. 0,5мм со сплошной доской на фронтоне объем настила - 0,085м3 0,03*0,2*14м	м²	5,1																																															
10	Антисептирование и огнезащита готовыми составами	м²	48																																															

			Ремонт внутри здания		
11	Разборка деревянных оконных блоков	м ² прое ма	3,94		
12	Разборка деревянного дверного блока	м ²	3,41		
13	Отбивка гажевой штукатурки потолка 4,4*5,4 толщ.2см	м ²	20		
14	Отбивка гажевой штукатурки стен толщ.2см	м ²	44		
15	Установка подвесного потолка из пластика с металлическим каркасом с П-образными профилями	м ²	23,8		
16	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*1,5мм2	м	71		
17	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ 2*2,5мм2	м	24		
18	Установка светильников в подвесной потолок LED 25*25	шт	6		
19	Штепсельная розетка 2 -х местная	шт	10		
20	Выключатель нормального исполнения 2 -х местный 220В, 6А	шт	1		
21	Выключатель нормального исполнения 1-но местный 220В, 6А	шт	1		
22	Установка светильников- плафонов наружных над дверью	шт	1		
23	Ящик пластмассовый для автоматов 5мест	шт	1		
24	Установка автомата 25А	шт	3		
25	Установка металлопластиковых оконных блоков со стеклопакетом открывающихся	м ²	3,94		
26	Устройство и установка металлической двери двухстворчатой с утеплителем	м ²	3,41		
27	Улучшенная штукатурка стен цементным раствором по камню и бетону	м ²	44		
28	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен гипсонитом (однослойная штукатурка)	м ²	44		
29	Улучшенная окраска масляными составами оштукатуренных стен	м ²	44		
30	Бетонная стяжка В7,5 толщ.6см	м ²	24		
31	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	м ²	24		
32	Устройство цементной стяжки толщ. 30мм	м ²	24		
33	Устройство пола из базальтовых плиток толщ.30мм при кол. более 4-х плит на 1м2	м ²	24		
34	Улучшенная штукатурка наружных стен толщ. 3см по сетке проволоочной тканной	м ²	28		
35	Устройство бетонной отмостки у входов в здание толщ.10см из бетона В12,5	м ²	3		
36	Устройство каркаса навеса из стальных квадратных труб	тн	0,01 79		
37	Стальная квадратная труба 40x40x1,6мм 1 метра равен 1,6 кг.	м	6		
38	Стальная квадратная труба 30x20x1,6мм 1 метра равен равен 1,39 кг	м	6		
39	Сверление горизонтальных отверстий Ф=14мм L=20см.	отв.	12		
40	Закладные детали из арматуры А3 Ø=14мм L=30см	тн	0,00 5		
41	Антикоррозийная окраска 1слой (железный сурик)	м ²	1,6		
42	Масляная окраска металлических поверхностей за 1 раза	м ²	1,6		
43	Устройство настила из оцинкованного профнастильного листа КП-25-0,5мм	м ²	1,9		
44	Разработка грунта IVкат. экскаватором для водопроводных труб	м ³	22		
45	Разработка грунта III группы вручную	м ³	2,5		

46	Монтаж металлопластовых труб для питьевой воды наружный d=25мм	м	38
47	Устройство подушки из песка толщ.10см	м ³	2,8
48	Обратная засыпка грунта экскаватором	м ³	21,7
49	Выравнивание грунта на месте	м ³	2,8
50	Разборка бетонного фундамента	м ³	0,06
51	Разборка асфальтобетонного покрытия толщ. 8см	м ²	12
52	Разработка грунта IVкат. экскаватором	м ³	9
53	Разработка грунта III группы вручную	м ³	1
54	Устройство подушки из песка толщ.10см	м ³	1,8
55	Обратная засыпка грунта экскаватором	м ³	8,2
56	Монтаж полипропиленовой канализационной трубы Ø110	м	11
57	Установка поливинилхлоридных фасонных частей уголок d=110x110мм полипропиленовый	шт	1
58	Установка поливинилхлоридных фасонных частей переходник d=100мм*50мм	шт	1
59	Прокладка канализационной трубы поливинилхлоридной диаметром 50мм	м	1
60	Установка умывальника с сифоном	комп. л.	1
61	Гибкий шланг	шт	1
62	Кран для умывальника	шт	1
63	Монтаж вентиля d=20мм	шт	1
64	Устройство бетонной стяжки толщ.8см из бетона В12,5	м ²	12
65	Погрузка строительного мусора на а/с и вывоз на расст. 7км	тн	18,3

Սպիտակ կաշարանի Վարչական շենքի ռեկադրին տարածքի նորոգում

NN п/п	Наименование работ и затрат	Ед.из м.	Кол -во
1	Покрытие техники и столов целлофановой пленкой	м ²	40
2	Разборка деревянных оконных блоков с подоконниками 0,88*0,85 2штуки	м ² прое ма	1,5
3	Разборка деревянных дверных проемов 2,07*1,1м ²	м ²	2,28
4	Разборка плафонов	шт	8
5	Разборка эл. коробки	м	52
6	Установка белых металлических пластиковых оконных блоков с открыванием	м ²	1,5
7	Пробивка борозды для эл.провода и выключателей	м	61
8	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2х2,5мм ²	м	20
9	Прокладка многожильного скрытого провода марки ППВГ, 2х1,5мм ²	м	41
10	Установка штепсельной розетки 1- местной	шт	4
11	Установка выключателя двухместного	шт	1
12	Установка светильников LED 60*60	шт	11
13	Ремонт штукатурки стен гипсонитом толщ.5мм	м ²	83
14	Ремонт штукатурки потолков толщ.5мм гипсонитом раствором пл. отдельных мест до 10м ²	м ²	46
15	Улучшенная латексная алькидная окраска стен за 2 раза	м ²	83
16	Улучшенная латексная окраска потолков за 2 раза	м ²	46

		<table><tr><td>17</td><td>Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм</td><td>м</td><td>33,5</td></tr><tr><td>18</td><td>Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>19</td><td>Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>20</td><td>Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы</td><td>м²</td><td>46</td></tr><tr><td>21</td><td>Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем</td><td>м²</td><td>2,28</td></tr></table>	17	Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм	м	33,5	18	Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм	м²	46	19	Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм	м²	46	20	Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы	м²	46	21	Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем	м²	2,28
17	Обрамление пола алюминиевыми угольниками 25х25х2,5мм	м	33,5																			
18	Антисептирование деревянного пола антисептиком в один слой толщ. в 2мм	м²	46																			
19	Устройство покрытия из фанеры толщ. 9мм	м²	46																			
20	Устройство пола из трудновозгораемого линолеума плинтусы	м²	46																			
21	Устройство и установка металлической двери с из двух частей с открыванием наружу с утеплителем	м²	2,28																			
4.	Ապրանքի մատակարարման, կատարվող աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների վայրը և ժամկետները	Ծառայությունների մատուցման վայրը`</b> Հայաստանի Հանրապետություն, ք. Գյումրի, ք. Գյումրի, Երկաթգծի 22 և Լոռու մարզ, ք. Սպիտակ, Շիրակի խճուղի թիվ 55  <b>Ծառայությունների մատուցման ժամկետը` Պայմանագրի կնքման օրվանից 45 օրացույցային օրվա ընթացքում:																				
5.	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) կամ ապրանքի միավորի, աշխատանքի, ծառայության արժեքը	Պայմանագրի մեկնարկային (առավելագույն) գինը` 4 310 570,00 (չորս միլիոն երեք հարյուր տասը հազար հինգ հարյուր յոթանասուն) ՀՀ դրամ` առանց ԱԱՀ կամ 5 172 684 (հինգ միլիոն հարյուր յոթանասուններկու հազար վեց հարյուր ութսունչորս) ՀՀ դրամ` ներառյալ ԱԱՀ:																				
6.	Տեղեկատվություն հայտի ապահովման կիրառման չափի, կարգի և ժամանակի մասին (ներառվում է հաճախորդի / գործառնական հաճախորդի պահանջով «ՀԿԵ» ՓԲԸ)	Հայտի ապահովում չի տրամադրվում:																				
7.	Գնման փաստաթղթերի ներկայացման վայրը և կարգը	Փաստաթղթերը տեղադրվում են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում: Փաստաթղթերը հասանելի են "ՀԿԵ" ՓԲԸ կայքում առանց սահմանափակումների հրապարակման պահից:																				
8.	Գնմանը մասնակցելու հայտերի ներկայացման ժամկետի սկզբի կարգը, ամսաթիվը և ժամկետը:	Հայտերը ներկայացվում են երկու փակ ծրարներով` "Բնօրինակ" և "Պատճեն" հստակ մակնշմամբ: Հայտերի ներկայացման սկիզբ` ծանուցման հրապարակման պահից կայքում – 2026թ. հունիսի «23» (աշխատանքային օրերին` 09:00-ից 18:00, ընդմիջում` 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ` 2026թ. հուլիսի «06», (աշխատանքային օրերին` 09:00-ից 18:00, ընդմիջում` 13:00-ից 14:00 (տեղական ժամանակով)): Ծրարները` մինչև գնումների կազմակերպչին հանձնելը (ք. Երևան, Տիգրան Մեծի պողոտա 50 հասցեով` "ՀԿԵ" ՓԲԸ-ի կենտրոնական մուտքը)																				

		ենթակա են գրանցման "ՀԿԵ" ՓԲԸ անվտանգության ծառայության:
9.	Գործընթացից հրաժարվելու իրավունքը	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն իրավունք ունի չեղյալ համարել մրցակցային գնումը գնման մեկ և ավելի առարկայի (լոտի) մասով մինչև մրցակցային գնմանը մասնակցության հայտերի ներկայացման ամսաթիվը և ժամկետի ավարտի ժամը և հավակնորդներին մասնակցությանը թույլատրելու վերաբերյալ որոշումն ընդունելը, չկրելով ոչ մի պատասխանատվություն ցանկացած ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց առջև, որոնց այդպիսի գործողությունը կարող է վնասներ պատճառել, ինչպես նաև փոփոխել գնման գործընթացի անցկացման վերաբերյալ ծանուցումը հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետից 1 օր առաջ:
10.	Տեղեկատվություն՝ մրցակցային գնումների փաստաթղթերում նշված պահանջներին չբավարարելու մասին	ՀԿԵ» ՓԲԸ-ն կարող է մերժել գնանշումների հայտերը հետևյալ դեպքերում. 1) գնանշման հայտը չի համապատասխանում գնանշումների հարցման մեջ նշված պահանջներին; 2) պայմանագրի գնի (չափաբաժնի գնի) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի գնի վերաբերյալ գնանշման հայտում առաջարկությունը գերազանցում է պայմանագրի սկզբնական (առավելագույն) գինը (չափաբաժնի գինը) և/կամ ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության միավորի սկզբնական (առավելագույն) գինը (եթե այդպիսի գին սահմանված է); 3) հրաժարվում է գնանշումների հարցման անցկացումից; 4) մասնակցի կողմից գնանշման հայտի դրույթների վերաբերյալ պարզաբանումներ չներկայացնելը (պատվիրատուի պահանջի առկայության դեպքում):
11.	Առաջարկությունների հարցման մասնակիցներին ներկայացվող պահանջներ և փաստաթղթերի ցանկ, որոնք պետք է ներկայացվեն իրենց համապատասխանությունը հավաստելու համար սահմանված պահանջներին	1. Մասնակցի մոտ հարկերով, գանձումներով, տույժերով, հարկային սանկցիաներով ապառքների, ինչպես նաև բյուջետային համակարգի բոլոր մակարդակների բյուջեններում այլ պարտադիր վճարների և պետական արտաբյուջետային հիմնադրամներ պարտադիր վճարների (բացառությամբ այն գումարների, որոնց մասով տրամադրվել են տարկետումներ, տարածամկետումներ, ներդրումային հարկային վարկ հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան, որոնք վերակառուցվել են օրենսդրությանը

		համապատասխան, որոնցով առկա է օրինական ուժի մեջ մտած դատարանի վճիռ այդ գումարների վճարման գծով հայտարարտուի պարտականությունը կատարված ճանաչելու մասին կամ որոնք ճանաչվել են որպես անհուսալի հարկերի և գանձումների մասին օրենսդրությանը համապատասխան գանձելու համար) գծով ժամկետանց պարտավորությունների բացակայությունը: Մասնակիցը համարվում է համապատասխանող սահմանված պահանջին այն դեպքում, եթե նրա կողմից սահմանված կարգով դիմում է տրվել նշված ապառքի, ժամկետանց պարտքի բողոքարկման մասին և այդ դիմումով որոշում մասնակցության հայտի քննարկման ամսաթվի դրությամբ մատակարարի (կապալառուի, կատարողի) որոշման մեջ չի ընդունվել, 2.Մասնակցի՝ իրավաբանական անձի լուծարում չիրականացնելը և մասնակցին՝ իրավաբանական անձին կամ անհատ ձեռնարկատիրոջը անվճարունակ (սնանկ) ճանաչելու և մրցութային վարույթ բացելու մասին դատարանի որոշման բացակայությունը:
12.	Ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության վճարման ձևը, ժամկետները և կարգը	Վճարումը կատարվում է անկանխիկ եղանակով՝ փոխանցելով դրամական միջոցները կոնտրագենտի հաշվին: Գնանշումների հարցման պայմանների համաձայն կանխավճար նախատեսված չէ: Պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքների դիմաց վճարումը Պատվիրատուի կողմից իրականացվում է Կողմերի կողմից կատարված աշխատանքների հանձնման-ընդունման Ակտի ստորագրումից հետո 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
13.	Պայմանագրի կնքման ժամկետը	Գնման գործընթացի արդյունքներով կազմված մրցութային հանձնաժողովի ամփոփիչ արձանագրության ստորագրման օրվանից հաջորդող 10 օրվանից ոչ շուտ և 20 օր ոչ ուշ: