

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на поставку компьютерной техники и
прочего оборудования по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 025/100**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																		
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																		
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																		
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Поставка компьютерной техники и прочего оборудования <table><tr><th>Наименование товара</th><th>Марка</th><th>Ед. изм.</th><th>Кол-во (объем)</th></tr><tr><td>Персональный компьютер</td><td>Dell Vostro 3030 i3 14100/8gb/512 или аналог.</td><td>Шт.</td><td>20</td></tr><tr><td>Монитор</td><td>Asus 24` VA24EHF 90LM0560-B04170 или аналог</td><td>Шт.</td><td>38</td></tr><tr><td>Источник бесперебойного питания</td><td>APC BV800i-GR или аналог</td><td>Шт.</td><td>27</td></tr><tr><td>Сетевой коммутатор</td><td>Dlink DGS-3000-10L или аналог</td><td>Шт.</td><td>8</td></tr><tr><td>Многофункциональное печатающее устройство</td><td>A4 Canon i-SENSYS MF463dw или аналог</td><td>Шт.</td><td>25</td></tr></table> 2. Требования к товарам 2.1 Персональный компьютер <table><tr><td>Форм-фактор</td><td>Minitower</td></tr><tr><td>Требование к сборке</td><td>Заводская сборка</td></tr><tr><td>Процессор</td><td>i3-14100, частота 3.5 - 4,70 ГГц, количество ядер 4, количество потоков 8, кэш -5Мб</td></tr><tr><td>Графическая карта</td><td>UHD Graphics 730</td></tr><tr><td>Порты</td><td>1 RJ-45 - 10/100/1000 Mbps 4 USB 2.0 3 USB 3.0 1 HDMI 1 DVI</td></tr></table>	Наименование товара	Марка	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Персональный компьютер	Dell Vostro 3030 i3 14100/8gb/512 или аналог.	Шт.	20	Монитор	Asus 24` VA24EHF 90LM0560-B04170 или аналог	Шт.	38	Источник бесперебойного питания	APC BV800i-GR или аналог	Шт.	27	Сетевой коммутатор	Dlink DGS-3000-10L или аналог	Шт.	8	Многофункциональное печатающее устройство	A4 Canon i-SENSYS MF463dw или аналог	Шт.	25	Форм-фактор	Minitower	Требование к сборке	Заводская сборка	Процессор	i3-14100, частота 3.5 - 4,70 ГГц, количество ядер 4, количество потоков 8, кэш -5Мб	Графическая карта	UHD Graphics 730	Порты	1 RJ-45 - 10/100/1000 Mbps 4 USB 2.0 3 USB 3.0 1 HDMI 1 DVI
Наименование товара	Марка	Ед. изм.	Кол-во (объем)																																	
Персональный компьютер	Dell Vostro 3030 i3 14100/8gb/512 или аналог.	Шт.	20																																	
Монитор	Asus 24` VA24EHF 90LM0560-B04170 или аналог	Шт.	38																																	
Источник бесперебойного питания	APC BV800i-GR или аналог	Шт.	27																																	
Сетевой коммутатор	Dlink DGS-3000-10L или аналог	Шт.	8																																	
Многофункциональное печатающее устройство	A4 Canon i-SENSYS MF463dw или аналог	Шт.	25																																	
Форм-фактор	Minitower																																			
Требование к сборке	Заводская сборка																																			
Процессор	i3-14100, частота 3.5 - 4,70 ГГц, количество ядер 4, количество потоков 8, кэш -5Мб																																			
Графическая карта	UHD Graphics 730																																			
Порты	1 RJ-45 - 10/100/1000 Mbps 4 USB 2.0 3 USB 3.0 1 HDMI 1 DVI																																			

		Слоты	1 M.2
		Внутренняя память	512GB NVMe
		Оперативная память	8 Гб
		Беспроводная сеть	есть
		Блок питания	290 Вт
		Аксессуары	Заводской комплект- клавиатура, мышь
		2.2 Монитор	
		Тип	ЖК-монитор, широкоформатный
		Диагональ	23.8"
		Разрешение	1920x1080 (16:9) 100Гц
		Тип матрицы экрана	IPS
		Яркость	250 кд/м²
		Время отклика	1 мс
		Размер пикселя	0.274 mm
		Входы	HDMI
		Потребляемая мощность	при работе: 12 Вт
		Покрытие экрана	матовое
		Технология защиты зрения	Flicker Free, Low Blue Light
		Размер видимой области экрана	527 x 296 мм
		2.3 Источник бесперебойного питания	
		Номинальная выходная мощность	450 Ватт
		Номинальная мощность	800 ВА
		Выходная частота	50/60 Hz +/-1 Hz
		Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов
		Тип батарей	Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
		Время переключения	6-10 мс
		Защита от короткого замыкания	Автоматический выключатель
		Тип розеток	Евростандарт
		Рабочая температура	0 - 40 °C
		Рабочий диапазон относительной влажности	0 - 95 %
		Диапазон входного напряжения при работе от сети	170-280В
		Количество розеток с батарейной поддержкой	4
		Кабель подключения к сети	Несъемный
		Размеры	115*200*256мм
		2.4 Сетевой коммутатор	
		Процессор	• 400 МГц
		Оперативная память	• 256 МБ
		Flash-память	• 32 МБ
		Интерфейсы	• 8 портов 10/100/1000Base-T • 2 порта 1000Base-X SFP • Консольный порт с разъемом RJ-45
		Индикаторы	• Power • Link/Activity/Speed (на порт) • Console • RPS
		Кнопки	• Кнопка Reset/ZTP • Кнопка выключения/включения питания RPS
		Сетевые кабели	• UTP категории 5, 5е (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-ом STP (макс. 100 м)
		Разъем питания	• Разъем для подключения питания (переменный ток) • Разъем для подключения RPS1

		Стандарты и функции	• IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3z 1000Base-X • Управление потоком IEEE 802.3x в режиме полного дуплекса • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
		Дуплексный режим	• Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
		Коммутационная матрица	• 20 Гбит/с
		Метод коммутации	• Store-and-forward
		Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов	• 14,88 Mpps
		Размер таблицы MAC-адресов	• 16K записей
		Обновление MAC-адресов	• 512 записей статических MAC-адресов
		Буфер пакетов	• 1,5 МБ
		Jumbo-фрейм	• 9 КБ
		Функции 2 уровня	• Таблица MAC-адресов: до 16K записей • Управление потоком - 802.3x в режиме полного дуплекса - Предотвращение блокировок HOL • Spanning Tree Protocol - 802.1D STP - 802.1w RSTP - 802.1s MSTP • Фильтрация BPDU • Root Restriction • Loopback Detection • Link Aggregation - Поддержка стандартов 802.1AX и 802.3ad: Макс. кол-во групп – 5, 8 портов на группу • Зеркалирование портов - Поддержка 1 группы зеркалирования - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) • L2 Protocol Tunneling (L2PT) • Flex Link
		VLAN	• Группы VLAN - Макс. 4094 VLAN • VLAN на основе портов • VLAN на основе MAC-адресов • GVRP - Макс. 255 динамических VLAN • 802.1v Protocol VLAN • Double VLAN (Q-in-Q) - Q-in-Q на основе портов • 802.1Q tagged VLAN • ISM VLAN • VLAN translation • VLAN trunking • VLAN mirroring • RSPAN • Voice VLAN • Private VLAN
		Функции 3 уровня	• Макс. 1024 записей ARP - Поддержка 255 статических записей ARP • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbor Discovery (ND) • 16 интерфейсов IP • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация - Поддержка 16 статических маршрутов IPv4 - Поддержка 16 статических маршрутов IPv6
		Безопасность	• SSH v1/v2 • SSL v1/v2/v3 • Port Security - До 64 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • IP-MAC-Port Binding (IMPB)

			- Проверка ARP-пакетов - Проверка IP-пакетов - DHCP snooping - DHCPv6 snooping - DHCPv6 Guard - IPv6 Route Advertisement (RA) Guard - IPv6 ND snooping - IPv6 ND inspection • Сегментация трафика • D-Link Safeguard Engine • Фильтрация служебных пакетов уровня 3 • Фильтрация NetBIOS/NetBEUI • DHCP server screening • Фильтрация DHCP-клиентов • Предотвращение атак ARP Spoofing • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • IP Source Guard
		ОАМ	• Диагностика кабеля • 802.3ah Ethernet Link OAM • Dying Gasp • 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM) • Y.1731 OAM
		Управление	
		Питание на входе	• От 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
		Макс. потребляемая мощность	• 13,6 Вт
		Потребляемая мощность в режиме ожидания	• 100 В: 9,4 Вт • 240 В: 9,6 Вт
		Тепловыделение	• 46,405 БТЕ/час
		MTBF (часы)	• 841 608
		Защита от статического электричества	• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
		Система вентиляции	• Пассивная
		Температура	• Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C
		Влажность	• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата
		2.5 Многофункциональное печатающее устройство A4	
		Тип устройства	МФУ
		Тип печати	Монохромная лазерная
		Цветность печати	Черно-белая
		Максимальный формат	A4
		Количество страниц в месяц	80000
		Область применения	Средний офис
		Размещение	Настольный
		Функция печати	Автоматическая двусторонняя
		Функция сканера/копира	Копирование, отправка по почте, сканирование
		Максимальное разрешение печати	1200*1200
		Скорость ч/б печати	40 стр./мин. A4
		Языки принтера	UFR II, PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3
		Шрифты	45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript
		Время разогрева	14 с
		Время выхода первого отпечатка	5,0с
		Частота процессора	1200МГц
		Объем памяти	1024МБ
		Хранилище данных	4 ГБ eMMC
		Картридж	070,070H
		Дисплей	Цветной, 12,7см
		Потребляемая максимальная мощность	1280Вт
		Уровень шума при работе	53дб

		Интерфейсы	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место поставки: РА, г. Ереван, ул. Арцаха 32, Центральный склад ЗАО «ЮКЖД» Сроки поставки: до 15 (пятнадцать) рабочих дней после подписания договора.	
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора определена и обоснована посредством применения метода сопоставимых рыночных цен и составляет: 8 222 433,3 (Восемь миллионов двести двадцать две тысячи четыреста тридцать три) драм РА и три лумы без НДС или 9 866 919,96 (Девять миллионов восьмьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот девятнадцать) драм РА и девяносто шесть лум с НДС.	
6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено	
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.	
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в бумажной форме, в закрытых конвертах по адресу, указанному в п 1.2 извещения. Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте «27» октября 2025 г. с 09:00 до 18: 00 (в рабочие дни, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок -	

		«10» ноября 2025 г. (с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, вход со стороны 1-го переулка проспекта Тиграна Меца, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям, изложенной в документации о конкурентной закупке.	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок; 2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также

	документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Покупатель осуществляет оплату в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после поставки товара.

13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
14	Срок действия договора	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2025г. По соглашению сторон Договор может быть пролонгирован на каждый последующий год путем заключения дополнительного соглашения, в случае не увеличения стоимости за единицу Товара.