

**Извещение
о проведении запроса котировок
на право заключения договора на предоставление услуг по частичному
ремонту пассажирских платформ на станции Каракерт
по коду №ЮКЖД-ЗКЦ 026/020**

№ п/п	Параметры процедуры закупки	Условия проводимой закупки																																												
1.	Способ осуществления закупки	Запрос котировок в бумажной форме																																												
2.	Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона организатора закупки	Организатор: Отдел организации закупок ЗАО "ЮКЖД". Место нахождения: г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Почтовый адрес: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50 Адрес электронной почты: tender@railway.am Номер телефона: +374 (60) 46-31-74 Заказчик: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Место нахождения: 0005, г. Ереван, пр. Тиграна Меца 50																																												
3.	Предмет закупки, количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг	Предоставление услуг по частичному ремонту пассажирских платформ на станции Каракерт. <i>Основная пассажирская платформа Каракерт</i> <table><tr><td>N</td><td>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</td><td>Ед.изм. Հաիման միավորը</td><td>Количество Քանակը</td></tr><tr><td>1</td><td>Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>2</td><td>Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>М3</td><td>18</td></tr><tr><td>3</td><td>Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>4</td><td>Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ</td><td>м2</td><td>225</td></tr><tr><td>5</td><td>Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ</td><td>м</td><td>31,2</td></tr><tr><td>6</td><td>Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе</td><td>М2</td><td>225</td></tr><tr><td>7</td><td>Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.</td><td>тн</td><td>42</td></tr></table> <i>Промежуточная пассажирская платформа Каракерт</i> <table><tr><td>N</td><td>Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը</td><td>Ед.изм. Հաիման միավորը</td><td>Количество o Քանակը</td></tr><tr><td>1</td><td>Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м</td><td>М3</td><td>4,2</td></tr><tr><td>2</td><td>Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5</td><td>м2</td><td>84</td></tr></table>	N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Հաիման միավորը	Количество Քանակը	1	Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2	м2	225	2	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	М3	18	3	Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной	м2	225	4	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ	м2	225	5	Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ	м	31,2	6	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	М2	225	7	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	42	N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Հաիման միավորը	Количество o Քանակը	1	Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м	М3	4,2	2	Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5	м2	84
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Հաիման միավորը	Количество Քանակը																																											
1	Разборка каменных плиток платформы толщ.4см 15,3*15,6-1,9*7=225մ2	м2	225																																											
2	Бетонная подготовка толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	М3	18																																											
3	Устройство бетонной стяжки толщ.3см В 12.5 на сетке арматурной	м2	225																																											
4	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150մմ	м2	225																																											
5	Разборка базальтовых бордюров, исправление размеров и обратная заделка (без стоимости материала) Бортовые камни базальтовые сеч. 250x40մմ базальтовыеԲազալտե, 250x40մմ	м	31,2																																											
6	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	М2	225																																											
7	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	42																																											
N	Наименование работ и затрат Աշխատանքների անվանումը և ծախսերը	Ед.изм. Հաիման միավորը	Количество o Քանակը																																											
1	Разборка бетонных бордюров на щебеночном основании сеч15*25*112м	М3	4,2																																											
2	Разборка тротуарных плиток платформы толщ.4см 56*1,5	м2	84																																											

		<table><tr><td>3</td><td>Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2</td><td>M3</td><td>4,2</td></tr><tr><td>4</td><td>Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюр В 7,5</td><td>M3</td><td>5,6</td></tr><tr><td>5</td><td>Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5</td><td>M3</td><td>8,4</td></tr><tr><td>6</td><td>Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону</td><td>M2</td><td>56</td></tr><tr><td>7</td><td>Улучшенная окраска стен масляной краской</td><td>m2</td><td>56</td></tr><tr><td>8</td><td>Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня</td><td>M2</td><td>84</td></tr><tr><td>9</td><td>Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной</td><td>M2</td><td>101</td></tr><tr><td>10</td><td>Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм</td><td>M2</td><td>101</td></tr><tr><td>11</td><td>Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе</td><td>M2</td><td>101</td></tr><tr><td>12</td><td>Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м</td><td>тн</td><td>0,255</td></tr><tr><td>13</td><td>Стоимость стальных угольников 50*50*3</td><td>м</td><td>116</td></tr><tr><td>14</td><td>Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг</td><td>тн</td><td>0,0155</td></tr><tr><td>15</td><td>Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза</td><td>M2</td><td>23</td></tr><tr><td>16</td><td>Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.</td><td>тн</td><td>28</td></tr></table>	3	Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2	M3	4,2	4	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюр В 7,5	M3	5,6	5	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5	M3	8,4	6	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	M2	56	7	Улучшенная окраска стен масляной краской	m2	56	8	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня	M2	84	9	Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M2	101	10	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	M2	101	11	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	101	12	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м	тн	0,255	13	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	116	14	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0155	15	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	23	16	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	28	
3	Разборка бетонной подготовки толщ.5см 84м2	M3	4,2																																																								
4	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона как бордюр В 7,5	M3	5,6																																																								
5	Устройство ленточного фундамента -стены из бетона платформы как защитные бордюры В 7,5	M3	8,4																																																								
6	Улучшенная штукатурка цементным раствором по бетону	M2	56																																																								
7	Улучшенная окраска стен масляной краской	m2	56																																																								
8	Щебеночная подготовка толщ. 10см из базальтового щебня	M2	84																																																								
9	Устройство бетонной стяжки толщ.8см В 12.5 на сетке арматурной	M2	101																																																								
10	Сетка арматурная ВР d=3,0мм ячейка150x150мм	M2	101																																																								
11	Установка бетонных тротуарных плиток платформы толщ. 4см на цементном растворе	M2	101																																																								
12	Монтаж стальных угольников обрамление платформы 50x50x3мм вес 1метра -2.2кг 116м	тн	0,255																																																								
13	Стоимость стальных угольников 50*50*3	м	116																																																								
14	Закладные детали из арматуры Ф12 L=15см 116шт. м вес 1метра - 0,888кг	тн	0,0155																																																								
15	Масляная окраска стальных угольников 50x50x3мм за 2 раза	M2	23																																																								
16	Погрузка мусора и вывоз строительного мусора на 5км.	тн	28																																																								
4.	Место и сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги	Место оказания услуг: РА, с. Каракерт, станция Каракерт Сроки оказания услуги: В течение 2-х месяцев, но не позднее 31.08.2026г.																																																									
5.	Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора	Начальная (максимальная) цена договора составляет: 5 029 342,00 (пять миллионов двадцать девять тысяч триста сорок два) драм РА без НДС или 6 035 210,40 (шесть миллионов тридцать пять тысяч двести десять) драм РА и сорок лумы с НДС, в т.ч.: - частичный ремонт основной пассажирской платформы на станции Каракерт: 2 916 272,00 (два миллиона девятьсот шестнадцать тысяч двести семьдесят два) драм РА без НДС или 3 499 526,40 (три миллиона четыреста девяносто девять тысяч пятьсот двадцать шесть) драм РА и сорок лумы с НДС; - частичный ремонт промежуточной пассажирской платформы на станции Каракерт: 2 113 070,00 (два миллиона сто тринадцать тысяч семьдесят) драм РА без НДС или 2 535 684,00 (два миллиона пятьсот тридцать пять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) драм РА с НДС.																																																									

6.	Сведения о размере, порядке и сроках внесения обеспечения заявки (включается по требованию заказчика/функционального заказчика ЗАО «ЮКЖД»)	Обеспечение заявки не предусмотрено
7.	Порядок предоставления документации о закупке	Документация размещается на сайте ЗАО "ЮКЖД". Документация доступна для ознакомления на сайте ЗАО "ЮКЖД" с момента ее опубликования без ограничений.
8.	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), место подачи заявок и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)	Заявки подаются в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия». Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения на сайте-«26» февраля 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Дата окончания срока подачи заявок - «16» марта 2026 г. (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00 (время местное)). Конверты до приема организатором закупок подлежат регистрации в Службе безопасности ЗАО «ЮКЖД» по адресу г. Ереван, проспект Тиграна Меца 50, вход со стороны 1-го переулка проспекта Тиграна Меца, после регистрации Участники предоставляют конверты Организатору.
9.	Право отказа от проведения процедуры	ЗАО «ЮКЖД» вправе отменить конкурентную закупку по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке и принятия решения о допуске претендентов к участию, не неся никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки, а также вносить изменения в извещение о проведении запроса котировок за 1 рабочий день до дня окончания срока подачи конкурсных заявок.
10.	Информация об отклонении конкурентной закупки, не соответствующей требованиям,	ЗАО «ЮКЖД» может отклонить котировочные заявки в случае: 1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

	изложенной в документации о конкурентной закупке.	2) предложение в котировочной заявке о цене договора (цене лота) и/или единицы товара, работы, услуги превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота) и/или начальную (максимальную) цену единицы товара, работы, услуги (если такая цена установлена); 3) отказа от проведения запроса котировок; 4) непредставления участником разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).
11.	Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям	1) Отсутствие у участника недоимки по налогам, сборам, пеням, налоговым санкциям, а также просроченной задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы страны участника и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством страны участника, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством страны участника о налогах и сборах). Участник считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, просроченной задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято. 2) Не проведение ликвидации участника - юридического лица и отсутствие решения суда о признании участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства. 3) Копии договоров аналогичных услуг, на сумму не менее 50% от начальной

		максимальной цены договора с подтверждающими документами выполненных работ. 4) Справки из налоговых органов об отсутствии задолженности.
12.	Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги	Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления денежных средств на счет контрагента. По условиям запроса котировок предоплата не предусмотрена. Оплата оказанных услуг осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания сторонами Актов выполненных работ.
13.	Срок заключения договора	Срок заключения договора не ранее чем 10 дней и не позднее чем через 20 дней с даты подписания конкурсной комиссией итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.